

## DATENBLATT

<b>Code</b>	4GV-85S-NT
<b>Brief Description</b>	UN 4GV Gefahrgutkarton PGV85 flach + Sack mm 775x575x502h Innenmaße
<b>Typ</b>	PGV85
<b>Presse</b>	Neutral
<b>Vorausgesetzt</b>	Flach geliefert - mit 1 Beutel - ohne Vermiculite
<b>Genehmigung</b>	4GV/X78/S/** B/SERPAC.412-060146
<b>Box-Typ</b>	
<b>Herkunftsland</b>	Italien
<b>Vibration test</b>	Ja (178.608 - 49CFR)
<b>Größe innere</b>	775 x 575 x 502 h mm
<b>Größe äußere</b>	800 x 600 x 550 h mm
<b>Größe</b>	1400 x 950 x 310 h mm
<b>Größe</b>	1400 x 1000 x 1450 h mm
<b>Weight of the fibreboard box</b>	4,700 kg jeder
<b>Paket</b>	Packung mit 9 Stück



### Für Sendungen:

✓ ADR
 ✓ RID
 ✓ ADN
 ✓ IMDG
 ✓ IATA

Zugelassen für	Maximales Bruttogewicht Innenverpackungen kg	Maximales Bruttogewicht der Verpackung kg	Zulassung (Erweiterung)		Band, Breite, System
Gegenstände oder Innenverpackungen jeden Typs	45,00	78 (X78)	PGV85-4GV/X78	60	RB, 50 mm, U
	45,00	78 (X78)	PGV85-4GV/X78		RB, 50 mm, U
	68,00	110 (110)	PG2024	Da verificare*	RB, 50 mm, U

### Beschreibung

UN-zugelassene 4GV-Gefahrgutkartons sind für den Versand von internen Gegenständen oder Innenverpackungen jeden Typs für flüssige oder feste Stoffe der Verpackungsgruppen I, II, III geeignet. Für die korrekte Verwendung von UN 4GV-zugelassenen Boxen müssen die auf jeder Box aufgedruckten Montageanweisungen befolgt werden. Die korrekte Vorbereitung dieser 4GV-Boxen erfordert die Verwendung in Kombination mit Vermiculite (inertes absorbierendes Material).